


هایمنگنومی:

هایمن یا پرده بکارت

هایمن بافتی است که عروق خونی و عصبی

کمی را دور دهانه ورودی واژن را فرا گرفته

است ، شکل های مختلفی دارد.



۱- ارتجاعی «قابل کشش»

۲- مشبک

۳- دنداندار

۴- ایمپرفوره یا بدون سوراخ

انواع پرده بکارت



اگر هایمن از نوع غیر ارتجاعی باشد در

اولین نزدیکی پاره می شود که چون پرده

بکارت رگ های خونی کمی دارد ممکن

است خونریزی واضحی دیده نشود.

همچنین اگر خانم از نظر روحی آمادگی لازم

را داشته باشد و بدون خستگی و ترس

نزدیکی انجام شود هیچ گونه دردی هم

احساس نخواهد کرد.

در نوع ارتجاعی ممکن است بعد از چند نوبت

نزدیکی و یا در اولین زایمان پاره شود.

هایمن ایمپرفوره (پرده بکارت بدون

سوراخ) یک نوع ناهنجاری مادر زادی است که

معمولا تا زمان بلوغ تشخیص داده نمی شود.

نشانه ها: انسداد واژن ، آمنوره اولیه (بیمار

عادت ماهیانه نمی شود) دردهای دوره ای

تجمع خون در پشت پرده بکارت داخل واژن و

رحم



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی
خراسان شمالی بجنورد

هایمنکتومی چيست

آموزش سلامت همگانی

منبع :

۱- پرستاری داخلی جراحی برونر سوارث -

۲- بیماری های شایع زنان : مانیتا خلیلی

پور دارستانی

شماره تلفن بیمارستان :

۰۵۸۳۲۲۳۶۵۵۱ -۴

سایت بیمارستان :

www.bentolhoda.nkums.ac.ir

کانال آموزش بیمار بیمارستان بنت الهدی :

[@bimarestan-bentolhoda](https://www.instagram.com/bimarestan-bentolhoda)

درمان : برش جراحی بر روی پرده بکارت

و تخلیه ی کانال واژن (هایمنکتومی)

مراقبت های پرستاری پس از هایمنکتومی

۱- حداقل تا ۲۴ ساعت نزدیکی نداشته

باشد.

۲- در صورت نداشتن گاز واژن ، پیش از

ترخیص خارج شود.

۳- از لگن بتادین استفاده کند و نکات

بهداشتی را رعایت کند تا بخیه ها

عفونت نکند.